

FICHA TÉCNICA

GERADOR HONDA EU 70is



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Gerador HONDA EU 70is

CARACTERÍSTICAS:

Tecnologia de Saída – Inverter

Tipo – Monofásico

Saída Máxima Monofásica (W) – 6.500

Saída Constante Monofásica (W) – 5.500

Voltagem (V) – 230

Frequência (HZ) – 50

Intensidade Nominal (A) – 23.9

Motor Honda - GX390

Tipo de Motor - 4 Tempos OHV

Cilindrada (CM3) – 389

Diâmetro X Curso (MM) – 88 x 64

Regime de Rotações do Motor (RPM) - 3.600

Sistema de Arrefecimento – Ar

Sistema de Ignição – Transistor

Capacidade de Óleo do Motor (L) – 1.1

Capacidade do Depósito de Combustível (L) – 16.5

Autonomia Mínima – 5H15

Sistema de Arranque -Manual /Elétrico

FICHA TÉCNICA

Gerador HONDA EU 70is

Comprimento x Largura x Altura (MM) – 1.115 x 666 x 692

Peso a seco (Kg) – 101.7

Nível de Pressão Sonora DB(A) – 78

Nível garantido de potência sonora DB(A) – 97