


FICHA TÉCNICA

MOTO BOMBA BHAP- 2RD 50-13 / AE



extincêndios
Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Moto Bomba BHAP-2RD 50-13 / AE

CARACTERISTICAS:

Pressão – 15,5 Kg

Caudal – 16,5-M3/H

Potência de Motor – 13- HP

Combustível – Gasolina

Arranque eléctrico

Peso aprox. com líquidos – 38 Kg

Volume de Combustível no depósito – 6,5 litros

DADOS TÉCNICOS DO MOTOR:

Fabricante	HONDA
Modelo	GX-390
Tipo de Motor	Gasolina 4 Tempos OHV
Velocidade	3.600 R.P.M.
Cilindrada	389 Litros
Relação de Compressão	8,0:1
Potência Máxima	13 CV. / 9,75 KW.
Diâmetro	88 X 64 MM
Nº Cilindros e Configuração	1 em linha
Sistema de Refrigeração	Por ar

FICHA TÉCNICA

Moto Bomba BHAP-2RD 50-13 / AE

Sistema de Arranque	Eléctrico
Capacidade de óleo	1,1 Litros
Filtro de ar	Seco de duplo elemento
Aviso nível de óleo	Sim
Consumo combustível aproximado	3,7 L/H

DADOS TÉCNICOS DA BOMBA:

Fabricante	VILPIN
Modelo	2RD-50/13
Tipo	Alta pressão
Caudal	1 – 16,5 M3 / Hora
Altura Manométrica	10-155 Metros
Velocidade de Trabalho	3.600 R.P.M.
Entrada de Impulsão	1 ¼ “
Entrada de Aspiração	1 ½ “
Nº de Impulsores	2

M.C.A.	10	60	70	80	90	100	120	130	140	155
M3/H.	16,5	12,5	12	11,5	11	10,5	8	6	4,5	1

FICHA TÉCNICA

Moto Bomba BHAP-2RD 50-13 / AE

